


RVS 15.05.11: Korrosionsschutz von Stahlkonstruktionen

S1 STAHLKONSTRUKTIONEN

Beschichtung, lösemittelhältig (LM)



GB	Grundbeschichtung AGROZINC EP	Stoff-Nr.: 1	SSD: 70 μ
GFB	Gleitfeste Beschichtung AGROZINC ES	Stoff-Nr.: 8	SSD: 40-80 μ
ZB	Zwischenbeschichtung AGROPOX 10 EG	Stoff-Nr.: 2	SSD: 80 μ
1. DB	Deckbeschichtung AGROPUR EG	Stoff-Nr.: 3	SSD: 80 μ
KS	Kantenschutzbeschichtung AGROPUR EG	Stoff-Nr.: 3	SSD: 80 μ
FD	Fugendichtstoff PALESIT DICHTSTOFF 015	Stoff-Nr.: 9	SSD: - μ
2. DB	Deckbeschichtung AGROPUR EG	Stoff-Nr.: 3	SSD: 80 μ

optional

MSB	Mechanische Schutzbeschichtung AGROPUR EG	Stoff-Nr.: 7	SSD: 500 μ
GA	Gestaltungsanstrich AGROPUR COLOR	Stoff-Nr.: 11	SSD: \geq 60 μ