

# BODENBESCHICHTUNGEN

Basis-Sortiment Fußboden



**AUF DEN BODEN,  
FERTIG - LOS.**

# Produktübersicht Basis-Sortiment Fußboden



Techn. Info

## Disbon 400 1K-Acryl-Bodenfarbe

Einkomponentige, abriebfeste Dispersionsbeschichtung für Bodenflächen.  
Zugelassen für Ölauffangwannen im Innenbereich.

Lieferform: 5 l und 12,5 l  
Farbton: Kieselgrau RAL 7032

### Nutzen und Vorteile:

- wasserverdünnbar
- geruchsarm
- ölbeständig
- Belastung: +



### Einsatzbereiche:

- Ölauffangwannen
- Heizungsanlagen
- Vorratsräume
- Abstellräume
- Kellerräume
- Technikräume



Techn. Info

## Disbon 404 ELF 1K-Acryl-Bodensiegel

PU-verstärkte einkomponentige Methacrylatbeschichtung.

Lieferform: 5 l und 12,5 l  
Farbtöne: Kieselgrau RAL 7032  
Steingrau RAL 7030

### Nutzen und Vorteile:

- ELF (emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei) und AgBB-konform
- geruchsarm
- PU-verstärkte Acrylbeschichtung  
UV- und witterungsbeständig
- Belastung: +



### Einsatzbereiche:

- Abstellräume
- Aufenthaltsräume
- Ausstellungsräume
- Balkone
- Büroräume
- Dachböden
- Flure
- Hobbyräume
- Kellerräume
- Personalräume
- Technikräume
- Treppenhäuser
- Trockenräume
- Vorratsräume



Techn. Info

## DisboPOX W 442

### 2K-EP-Garagensiegel, wässrig

Wässrige 2K-Epoxidharzversiegelung für Bodenflächen in Garagen, Lager- und Kellerräumen.

Lieferform: 5 kg und 10 kg

Farbton: Kieselgrau RAL 7032

#### Nutzen und Vorteile:

- weichmacherbeständig
- Schlag- und Abriebfestigkeit
- AgBB-konform
- Belastung: + +



#### Einsatzbereiche:

- Abstellräume
- Aufenthaltsräume
- Ausstellungsräume
- Büroräume
- Fahrradkeller
- Flure
- Garagen
- Sanitärräume
- Technikräume
- Treppenhäuser
- Trockenräume
- Werkstätten
- Wäschekeller



Techn. Info

## DisboPOX W 447

### 2K-EP-Universalharz, wässrig

Wässrige 2K-Epoxidharzversiegelung für Wandbeschichtungen und befahrene Bodenflächen mit geringer bis mittlerer Belastung.

Lieferform: 10 kg

Farbton: Kieselgrau RAL 7032

#### Nutzen und Vorteile:

- schlag- und abriebfest
- sehr gute Reinigungsfähigkeit
- wasserdampfdiffusionsfähig
- AgBB-konform
- Belastung: + +



#### Einsatzbereiche:

- Abstellräume
- Aufenthaltsräume
- Ausstellungsräume
- Büroräume
- Fahrradkeller
- Flure
- Garagen
- Sanitärräume
- Technikräume
- Treppenhäuser
- Trockenräume
- Werkstätten
- Wäschekeller
- Arztpraxen
- Krankenhäuser
- Pflegeeinrichtungen
- Lagerräume

## BODENBESCHICHTUNGEN

Basis-Sortiment Fußboden

### **ZENTRALE**

A-4600 Wels | Industriestraße 51  
Telefon: +43 (0) 7242 489-0  
Fax: +43 (0) 7242 489-5700  
E-Mail: [office@avenariusagro.at](mailto:office@avenariusagro.at)  
[www.avenariusagro.at](http://www.avenariusagro.at)

Ihren kompetenten Ansprechpartner finden Sie auf  
[www.avenariusagro.at/ansprechpartner](http://www.avenariusagro.at/ansprechpartner)



**BAUTEN  
SCHUTZ  
KOMPETENZ**  
[www.avenariusagro.at](http://www.avenariusagro.at)

