

DisboCRET 713



Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| Bestimmte Verwendung(en) | Zement |
| Verbrauch | 5 kg/m ² |
| Glanzgrad | Matt (nach DIN EN 13300) |

Inhaltsstoffe

| | |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Produktcode/GISCODE | ZP1; ZP1 |
| Konservierungsmittel | nicht enthalten |
| VOC-Gehalt nach RL 2004/42/EG | < 0.1 % |
| | < 1 g/l |
| VOC-Gehalt LEED [less water] | < 1 g/l |
| Lösemittel- und Weichmacherfrei nach VdL- RL 01 | ja |
| Wasserverdünnbar nach 2004/42/EG (Decopaint) | ja |
| Blei, Cadmium, Chrom VI * | nicht enthalten |
| SVHC >0,1% - Substances of Very High Concern | nicht enthalten |
| (* kein Rezepturbestandteil) | |

Umweltsiegel

Gebäudezertifizierungen - DGNB

Eignung für DGNB Kriterium ENV 1.2 (Systemversionen 2018 und 2015)

| Nr. | Einsatzort | Produkttyp | Betrachtete Stoffe / Aspekte | QS 1 | QS 2 | QS 3 | QS 4 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------|------|------|
| 5 | Flüssige Beschichtungsstoffe für mineralische Oberflächen im Außenbereich. Z.B. Beton, Mauerwerk, mineralische Mörtel und Spachtel, Putze, WDVS | Berücksichtigt werden zur Zeit dekorative Farben und Dispersionsdämmstoffkleber | VOC | Ja | Ja | Ja | Ja |

Gebäudezertifizierungen - LEED

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| LEED v.4 (EQ CREDIT: Low emitting materials) | Anforderungen nicht erfüllt |
| LEED 2009 (IEQ4.1/ IEQ4.2/ IEQ4.3) | Anforderungen erfüllt |
| Produktkategorie | flat topcoat |
| VOC-Limit | 50 g/l |
| Limit erfüllt | ja |
| Formaldehydgrenzwert <10µg/m ³ (28d) | Anforderungen erfüllt |
| Recyclinganteil | nicht enthalten |
| Produktionsort | Synthesa Chemie GmbH Perg Dirnbergerstrasse 29 - 31 AT-4320 Perg |

Gebäudezertifizierungen - Bewertungssystem NaWoh

Nachhaltigkeitsdatenblatt Druckdatum: 18.01.2023 Überarbeitet am: 24.02.2020

Dieses Datenblatt wurde auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrung zusammengestellt. Im Hinblick auf die vielfältigen Anforderungen der Gebäudezertifizierungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Bewertung in eigener Verantwortung auf Ihre Eignung für das vorgesehene Zertifizierungssystem und dessen jeweiligen Anforderungen zu prüfen. Gültigkeit hat dieses Datenblatt nur in seiner neuesten Fassung, und in Verbindung mit den aktuellen Technischen Informationen sowie dem Sicherheitsdatenblatt. Überzeugen Sie sich bitte ggf. über die Aktualität dieser Fassung auf unserer Homepage.